


7-12-77

Amb. 81 lato E. Tra i due pilastri a m. 80 dal verso 81 è stata rinvenuta una soglia di marmo bianco per altre restaurazioni sul retro della quale compare una stele di marmo di cm. 80 x 20 sono state trascritte delle lettere ben incise dove si legge M. AEDICVL




29-12-77

a m. 14 dall'ultima ~~stele~~ pilastro a m. ~~14~~ dell'amb. 81

dir. sud verso Nord. a m. 12 dal fianco di calpestio è stato rinvenuto un basito di ~~pietra~~ di marmo bianco. Di circa ~~1 metro~~ (verso N) è stata rinvenuta una stele di marmo grigio altezza m. 1,39 x 27,5 x 18,5 la base

larghezza cm. 34 x cm. 28,5 altezza cm. 17




L 15  
55 x 55

10-2-78

Direzione sud nord sul lato Est della pilastrina a m. 5 dal bordo Est. e a m. 15 dal lato sud è stata rinvenuta una stele femminile di marmo bianco a

è stato rinvenuto in <sup>vepo No</sup> stato rinvenuta una stele  
 bianca. Di circa 1 metro (è stata rinvenuta una stele  
 di marmo grigio altezza m. 1,39 x 27,5 x 18,5 la base  
 larghezza cm. 34 x cm. 28,5 altezza cm. 17



L 15  
 55x55

10-2-78

Direzione sud nord sul lato Est della  
 piscina o m 5 dal bordo Est. e a m. 15  
 dal lato sud è stata rinvenuta una  
 statua femminile di marmo bianco o  
 graniglia naturale ai suoi piedi sono

Stati inventati frammenti della stessa  
Ambrosiano piccole e mano e Testa

Dal giorno 15/10 al giorno 28/12/1957 si esegue la messa in  
opera delle coperture in metallo nell'amb. 60. Eseguendosi  
un saggio in direzione N-S, all'altezza della parete E dell'amb. 66,  
lungo tutto il lato E dell'amb. 60, viene alla luce il più antico  
bordo della piscina: successivamente la vasca fu ristretta me-  
diante la costruzione, più a E, del muro, che costituisce il limite  
della seconda fase della piscina. Tra i due muri fu ~~creata~~ creata  
una serie di muricci perpendicolari, in opera incerta, e gli  
spazi intermetti furono riempiti con terra e materiale  
di risulta. In tali muricci perpendicolari si proiettano i  
travi di sostegno della copertura in metallo. Un saggio  
in profondità, fino al fondo della vasca (prof. m. 1,70 ca), viene  
eseguito accanto al secondo muricci da S (dimensioni del  
rettangolo cm. 1,92 x 0,96): tra la parete e il fondo della  
vasca vi è uno sguscio; sulla parete, rivestita di intonaco  
chiaro, vi sono solature che determinano riquadri ret-  
tangolari, separati da una linea verticale.